

Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym - realizacja uchwał i wniosków.

Uchwały z V sesji Rady Gminy z dnia 18 marca 2019 r. zostały przekazane do nadzoru Wojewody Wielkopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Prokuratora Rejonowego. Organy nadzoru rozstrzygnięć nadzorczych nie wydały.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostały opublikowane uchwały w sprawie:

- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Na sesji zgłoszono następujące interpelacje i wnioski:

Radny Bartosz Zając - złożył interpelację w sprawie naprawy ciągu pieszego w Bukówcu Górnym na ul. Powstańców Wlkp. na odcinku od skrzyżowania z ul. Jezierzycą do ronda. Interpelację przekazano do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego. Uzyskano odpowiedź jak w załączeniu.

Radna Maria Rzeźniczak - złożyła interpelację w sprawie założenia oświetlenia ulicznego we Włoszakowicach na ul. Ks.T.Przybylskiego. Odpowiedź w załączeniu.

Z Zarządu Powiatu Leszczyńskiego uzyskano odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje i wnioski tj.

Radnego Bartosza Zająca - o montaż słupków betonowych na chodniku w Bukówcu Górnym na ul. Powstańców Wlkp. na odcinku od nr 11 do nr 15.


Radnej Ireny Przezbór - o udrożnienie rowu odwadniającego przy drodze Włoszakowice - Bukówiec Górny.

Radnego Zenona Polocha - o wykonanie przejścia dla pieszych i założenia progu zwalniającego na drodze powiatowej w Sądzi.

Odpowiedź w załączeniu.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego i Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. przekazali korespondencję w sprawie zaniżonej studzienki kanalizacji sanitarnej na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach oraz zastoin wody na drodze pomiędzy Włoszakowicami a Boszkowem-Letniskiem. Korespondencja w załączeniu.

Wójt
(-) Robert Kasperczak



STAROSTA LESZCZYŃSKI

ZDP 5554/49/790/20

Leszno, 2019-04-09



Colas Polska sp. z o. o.
ul. Nowa 49
62-070 Pałędzie

W ramach udzielonej gwarancji po wykonanych robotach związanych z wykonaniem w latach 2017 - 2018 inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do węzła drogi S5 Nietążkowo” proszę o naprawę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Bukówiec Górny na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Jezierzycą.

Do wiadomości:

1. Pan Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
3. a/a

Z poważaniem


Jarosław Wawrzyniak

Sprawę prowadzi: Wiesław Rajch
Specjalista ds. dróg i mostów
Tel. 065/525-69-84



**Wójt Gminy
Włoszakowice**

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

T 65 52 52 999

F 65 53 70 106

✉ gmina@wloszakowice.pl

Włoszakowice, 2019-03-26

BOOG: 0003.8.2019

**Pani Maria Rzeźniczak
Radna Gminy Włoszakowice**

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na V Sesji Rady Gminy Włoszakowice w dniu 18 marca 2019 r. o zamontowanie oświetlenia ulicznego we Włoszakowicach na ul. Ks. T. Przybylskiego informuję, że interpelacja została przekazana kierownikowi Zarządu Dróg Gminnych do „zbioru potrzeb oświetleniowych na terenie Gminy”.

W budżecie gminy przekazany do realizacji Zarządowi Dróg Gminnych zaplanowano w 2019 r. montaż 2 punktów oświetleniowych na ul. Ks.T. Przybylskiego.

WÓJT
[Signature]
mgr Robert Kasperczak



URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło 29. MAR. 2019 dn

2439



Powiat Leszczyński

ZARZĄD POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Leszno, 2019-03-20

ZDP 5554/30/411/2019

**Szanowny Pan
Robert Kasperczak
Wójt Gminy
Włoszakowice**

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na IV Sesji Rady Gminy Włoszakowice w dniu 7 lutego 2019r. przesłane pismem Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 14 lutego 2019r. znak BOOG.0003.4.2019 uprzejmie informuję, co następuje:

- nie ma potrzeby zamontowania na chodniku zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w Bukówcu Górnym na odcinku od posesji nr 11 do nr 15 betonowych słupków uniemożliwiających wjazd samochodów ciężarowych na chodnik, bowiem zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 ze zmianami) dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
 - na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,
 - szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,50 m,
 - pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.W omawianym miejscu szerokość chodnika wynosi ok. 2,5m, co w oparciu o w/w przepisy prawa zabrania zatrzymania pojazdu na chodniku,
- nie ma potrzeby udrożnienia rowu odwadniającego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Włoszakowice – Bukowiec Górny, bowiem przedmiotowy rów pełni funkcję rowu chłonnego, do którego odprowadzane są wody opadowe i roztopowe z jezdni,
- po ponownym i wnikliwym rozpatrzeniu wniosku mieszkańców wsi Sądzia dotyczącym zamontowania progu zwalniającego w ciągu drogi powiatowej nr 4759P w m. Sądzia na wysokości posesji nr 19 stwierdzam, iż nie ma potrzeby zamontowania wnioskowanego progu z uwagi na obowiązujące

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

64-100 Leszno, Plac Kościuszki 4 B

tel. 65 529 68 00, fax 65 529 68 09

e-mail: starostwo@powiat-leszczyński.pl

www.powiat-leszczyński.pl

już ograniczenie prędkości do 50 km/h (teren zabudowany) oraz chodnik oddzielający ruch pieszych od ruchu pojazdów.

Nadmieniam również, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

W kwestii dotyczącej nieprzestrzegania przez kierujących przepisów ruchu drogowego zasadnym byłoby zwrócenie się do organów kontroli ruchu drogowego o wzmożenie działań kontrolnych na omawianym odcinku drogi.

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Powiatowych
w Lesznie
2. a/a

Z poważaniem


WICESTAROSTA
Grzegorz Rustecki


STAROSTA
Jarosław Wawrzyniak



URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło 21. MAR. 2019

2245

L.dz.



Powiat Leszczyński

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Leszno, 2019-03-13

ZDP 5554/5/57/2019

Strabag sp. z o. o.
ul. Energetyków 6
64-100 Leszno

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 01.02.2019r. znak BOOG.0003.1.2019 Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, iż do dnia dzisiejszego Zarząd Powiatu Leszczyńskiego nie otrzymał odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na III Sesji Rady Gminy Włoszakowice (kserokopia w załączeniu) przesłaną do rozpatrzenia pismem z dnia 17.01.2019r. znak ZDP 5554/5/57/2019 (kserokopia w załączeniu) dotyczącą zastoisk wody na jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowym spowodowanych niedrożnym drenażem w ciągu drogi powiatowej nr 3823P odc. Włoszakowice – Boszkowo Letnisko na wysokości (ul. Powstańców Wlkp. 61).

W związku z powyższym proszę o wnikliwe i pilne przeanalizowanie tematu oraz podjęcie działań mających na celu likwidację powyższego i udzielenie wyczerpującej o sposobie realizacji problemu poruszanego w interpelacji.

Do wiadomości:

1. Pan Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
3. a/a

Mierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(3) w Lesznie

mgr inż. Marian Kaczmarek

Sprawę prowadzi: Wiesław Rajch
Specjalista ds. dróg i mostów
Tel. 065/525-69-84

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Zarząd Dróg Powiatowych

64-100 Leszno, Plac Kościuszki 4 C
tel. 65 525 69 80, fax 65 525 69 79

www.powiat-leszczyński.pl www.zdp.leszno.pl



ZARZĄD POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Leszno, 2019-03-12

ZDP 5554/5/57/2019



**Szanowny Pan
Robert Kasperczak
Wójt Gminy
Włoszakowice**

Odpowiadając na pismo z dnia 01.02.2019r. znak BOOG.0003.1.2019 w sprawie ostatecznego sposobu załatwienia interpelacji dotyczącej zaniżonej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4760P we Włoszakowicach przy zjeździe z ronda w kierunku ul. Leszczyńskiej oraz w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach pismem z dnia 25.01.2019r. znak GZK-513.MC.1.2019 uprzejmie informuję, iż termin gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzycze Kościelne upłynął z dniem 30.08.2015r.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zmianami) utrzymanie obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami zlokalizowanymi w pasie drogowym należy do ich posiadaczy, a nie do zarządcy drogi.


Ponadto informuję, że w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124 ze zmianami) wskazano, że zarządca urządzeń kanalizacyjnych zobowiązany jest do użytkowania urządzeń w taki sposób, by nie naruszały one elementów technicznych drogi oraz nie przyczyniały się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, albo zmniejszenia wartości użytkowanej drogi.

Moim zdaniem błędna jest interpretacja przepisów prawa przedstawiona przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach w piśmie z dnia 25.01.2019r. znak GZK-513.MC.1.2019 i na podstawie przepisów prawa przedstawionych powyżej to eksploatator sieci kanalizacji sanitarnej winien dokonać regulacji przedmiotowej studzienki.

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
3. a/a

Z poważaniem

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak



**Gminny
Zakład Komunalny Sp. z o.o.**

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

☎ 65 52 52 980

☎ 65 52 52 983

✉ gzk@wloszakowice.pl

URZĄD GOSPODARSTWA
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło 01. KWI. 2019

L.dz.

Włoszakowice, dnia 1 kwietnia 2019 roku

GZK-513.K.MC.7.2019

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

W nawiązaniu do pisma nr ZDP 5554/5/57/2019 z dnia 12 marca 2019 roku Zarządu Powiatu Leszczyńskiego, odnosząc się do interpretacji przepisów w nim przytoczonych, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje co następuje.

Spółka dokonała inspekcji studzienki kanalizacji sanitarnej pod kątem jej szczelności, podczas której nie ujawniono żadnych iniekcji wód gruntowych do wewnątrz, które mogłyby wpływać na zapadanie nawierzchni wokół studni. Nie stwierdzono również naruszenia konstrukcji studni i zapadania się kanału na którym jest ona posadowiona. Ustalono ponadto, że ściany studni (tworzywowe), rury włączone do studni oraz płyta nastudzienna nie są uszkodzone. Zdaniem Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. stan studni nie wpływa na zachowanie się nawierzchni jezdni, a jej uszkodzenia wokół wjazdu wynikają wyłącznie z jakości podbudowy i natężenia ruchu kołowego.

Bezspornie stwierdzić należy, iż przedmiotowa pokrywa studni kanalizacji sanitarnej jest w nieodpowiednim stanie technicznym wyrażającym się w jej odkształceniu w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni. Dodatkowo w nieodpowiednim stanie technicznym jest również masa bitumiczna wokół tej studni, która jest popękana i odkształcona.

Analizując zakres obowiązków wynikających z przepisów prawa w stosunku do dróg jak i urządzeń w nich zlokalizowanych uznać jednak należy, że naprawą przedmiotowego uszkodzenia zająć powinien się zarządca drogi. Wskazuje na to między innymi wyrok WSA w Lublinie z dnia 30 czerwca 2015 roku, sygnatura akt II SA/Lu 996/14, w którym jednoznacznie określono, iż pokrywa studni kanalizacyjnej, w przypadku gdy jest umiejscowiona w pasie drogowym, stanowi nie tylko urządzenie związane z siecią kanalizacyjną (zabezpieczające studnię kanalizacyjną), ale jest również urządzeniem związanym z drogą, będąc w istocie fragmentem jej nawierzchni.

Przywrócenie prawidłowego stanu technicznego pokrywy ma na celu przywrócenie możliwości prawidłowego użytkowania drogi i w tym sensie odnosi się do drogi jako obiektu budowlanego, a nie do sieci kanalizacyjnej, na prawidłowe funkcjonowanie której pozostaje ono bez wpływu.



**Gmina
Włoszakowice**
Wszystko
gra!


gzk@wloszakowice.pl

W w/w wyroku podkreślono, że pokrywa studni kanalizacyjnej stanowi urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, tj. urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Specyficzny charakter przedmiotowego urządzenia wynika z faktu, iż z jednej strony stanowi ono element studni kanalizacji sanitarnej, a tym samym – pośrednio – sieci kanalizacyjnej. Z drugiej jednak strony pokrywa studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym stanowi jednocześnie element (fragment, wypełnienie) nawierzchni tej drogi o określonej powierzchni, którego prawidłowe umiejscowienie w sposób dostosowany do reszty nawierzchni przekłada się na stan techniczny całej drogi oraz na bezpieczeństwo jej użytkowania. Stanowi w tym sensie urządzenie związane z drogą, nawet jeśli jest to pokrywa studni kanalizacji sanitarnej, której związek z drogą – odmiennie niż w przypadku studni kanalizacji deszczowej – nie opiera się dodatkowo na funkcji odprowadzania wód opadowych.

W w/w wyroku sąd wskazuje dalej, iż rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (na które powołujecie się Państwo także w piśmie) wyłącza z grupy urządzeń związanych z drogą „przewody kanalizacyjne nie służące do odwadniania dróg”, a nie całą sieć kanalizacji sanitarnej. Przepis ten zatem nie sprzeciwia się uznaniu pokrywy studni kanalizacji sanitarnej za urządzenie związane z drogą. Obowiązek przywrócenia odpowiedniego stanu technicznego tego urządzenia, w sytuacji, gdy – jak ma to miejsce w niniejszej sprawie – zmierza do przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania drogi, należy zatem do zarządcy drogi, mieszcząc się w powierzonych mu obowiązkach z zakresu prawidłowego utrzymania drogi.

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, iż włącz studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w pasie drogowym ulicy Leszczyńskiej we Włoszakowicach (wylot z ronda im. J. Pawła II w kierunku Leszno/Wschowa) niewątpliwie stanowi element drogi i jest innym urządzeniem związanym z drogą, za który odpowiada jej zarządca – w tym przypadku Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie.

Z poważaniem
Za Zarząd:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Jagodziński

Otrzymują do wiadomości:

- ① Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno,
3. Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Pismo przygotował:

Rafał Jagodziński, tel. 65 52 52 981 / 605 624 758, e-mail: rafal.jagodzinski@wloszakowice.pl