

Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym - realizacja uchwał i wniosków.

Uchwały z XXI sesji Rady Gminy z dnia 5 października 2020 r. zostały przekazane do nadzoru Wojewody Wielkopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Organy nadzoru rozstrzygnięć nadzorczych nie wydały.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostały opublikowane uchwały w sprawach:

- 1) wyznaczenia aglomeracji Włoszakowice,
- 2) nadania nazw ulic w miejscowościach: Dominice, Krzycko Wielkie, Jezierzycie Kościelne.

Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Gminy Włoszakowice został negatywnie zaopiniowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodnemu Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Negatywne stanowisko uzasadniono m.in. niewypełnieniem zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie:

- 1) nieuwzględnienia we wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci zapisów o jakich mowa w art. 19a ust.3 ww. ustawy,
- 2) terminu na wydanie przez przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne warunków technicznych na przyłączenie do sieci.

Opinia w załączeniu.

Na kolejną sesję zostanie przygotowany projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uwzględniający uwagi organu regulacyjnego.

Radni na poprzedniej sesji nie zgłosili interpelacji. Natomiast uzyskano z Zarządu Powiatu Leszczyńskiego odpowiedź na interpelację zgłoszoną przez radnego Zenona Polocha na sesji dnia 31 lipca br. w sprawie budowy chodnika w Sądzi. Odpowiedź w załączeniu.

W Ó J T
mgr Robert Kasperczak

Włoszakowice, 2020-11-16



ZARZĄD POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Leszno, 2020-10-09

ZDP 5554/55/1961/2020

GOK	SG	SF	BKB	BPiO	BO
GOPS	URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE				BOOG
GOSiR					BNiB
ZDG	13. 10. 2020				USC
ŚDS					BSO
GZK	L.dz. 10434 Podpis				ZP
KZ	IOD	IN	inne:		

Szanowny Pan
Robert Kasperczak
Wójt Gminy
Włoszakowice

Odpowiadając na interpelację Pana Zenona Polocha Radnego Gminy Włoszakowice przesłaną pismem Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 17.08.2020 znak BOOG:0003.7.2020r. dotyczącą budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4759P w m. Sądzia na długości ok. 260mb, Zarząd Powiatu Leszczyńskiego informuję, co następuje:

Powiat Leszczyński realizuje od wielu lat z gminami „Program poprawy bezpieczeństwa” poprzez m.in. budowę i przebudowę dróg, które dla powiatu i gmin pozostają priorytetem, a także w miarę posiadanych środków finansowych, również niezbędnych chodników oraz ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych. Potrzeby budowy, czy remontów ciągów dla pieszych są na bieżąco monitorowane a decyzje w tym zakresie uzależnione są od wielu czynników takich jak: bezpieczeństwo, ilość osób korzystających z drogi, możliwości finansowe, a także współfinansowanie przez gminy.


Obecnie realizowane oraz planowane z gminą Włoszakowice są zadania zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu i możliwości pozyskania finansowania z zewnętrznych źródeł jak droga w Jezierzycach Kościelnych. Przemiotowy odcinek budowy chodnika w m. Sądzia z uwagi na mały ruch pieszych aktualnie nie jest ujęty w planach inwestycyjnych Powiatu Leszczyńskiego.

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
2. a/a

Z poważaniem

STAROSTA


Jarosław Wawrzyniak



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

WR.RZT.71.16.2020.PK

Wrocław, dnia 6 listopada 2020 r.

GOK	SG	SF	EWN-PPC	TO
GOPS	URZĄD GOSPODARSTWA WODNEGO WŁOSZAKOWICE			
GWAIR				
ZDG	09.11.2020			
SDS				
SK	Lcz. AMOY Porobla			
KZ	IOD	SH	Inne	

Rada Gminy Włoszakowice
ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm. - dalej u.z.z.w.),

postanawiam

zaopiniować **negatywnie** przedłożony przez stronę projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszakowice wraz z załączoną uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XXI/163/2020 z dnia 5 października 2020 r. i wskazać § 6 ust. 1 i 3 oraz § 8 ust. 3 projektu regulaminu jako niezgodne z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2020 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęło pismo Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 07 września 2020 r., znak: BOOG.0711.21.2020, wraz z załączoną uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XXI/163/2020, z dnia 5 października 2020 r., w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Włoszakowice.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonał analizy przedmiotowego projektu regulaminu.

Zgodnie z art. 19 ust. 5 u.z.z.w. regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

- 1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- 2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
- 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
- 4) warunki przyłączenia do sieci;
- 5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
- 7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
- 8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
- 9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W związku z powyższym w regulaminie mogą znaleźć się tylko takie postanowienia, których przedmiot mieści się w zakresie wyznaczonym przez ten przepis. Wszelkie odstępstwa od katalogu sformułowanego w art. 19 ust. 5 u.z.z.w. przesądzają o naruszeniu tego przepisu.

W ocenie organu regulacyjnego zapisy § 6 ust. 1 projektu regulaminu nie wypełniają dyspozycji art. 19a ust. 4 u.z.z.w. zgodnie z którym wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej:

- 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
- 2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
- 3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
- 4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
- 5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
- 6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

W związku z powyższym przepis ten określa jakie informacje powinny zostać zawarte we wniosku o wydanie warunków technicznych. Projekt regulaminu powinien być zgodny z przedmiotowym przepisem. art. 19a ust. 4 u.z.z.w.

Rada Gminy w § 4 ust. 3 projektu regulaminu określiła termin 30 dni od dnia złożenia wniosku na wydanie warunków technicznych przez przedsiębiorstwo. Zapis ten jest niezgodny z art. 19a ust. 1 i 2 u.z.z.w. zgodnie z którym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

- 1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
- 2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

W ocenie organu regulacyjnego § 8 ust. 3 projektu regulaminu jest niezgodny z art. 19a ust. 7 u.z.z.w. zgodnie, z którym warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania. W związku z powyższym przepis ten nie przewiduje przedłużania terminu warunków technicznych.

Uznając, iż w powyższym zakresie projekt regulaminu narusza przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków opiniuje go negatywnie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od doręczenia.

Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępca Dyrektora

Rafał Błaszczuk

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Rafał Błaszczuk
Data: 2020.11.06 14:20:21
GMT+01:00

Otrzymują:

1. Rada Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – a/a

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl